


TECHNICAL

Catalog / 2022

Spider systems



Welcome to Partova,

your source for innovation,
high grade of transparent architecture

پارتوآ سیستم‌های پیچیده معماری مدرن شفاف را به شما ارائه می‌دهد. شما می‌توانید اجرای هماهنگ از یک سیستم یا ترکیبی از محصولات را از بین تنوع بیش از حد محصولات ما انتخاب کنید تا بتوانید یک نمای فوق العاده خاص داشته باشید.

طراحی و تحلیل

ما با کارآمدترین تیم مهندسی در مجموعه پارتوآ بهترین‌ها را به شما ارائه می‌دهیم. طراحی بی حد و مرز و ظرافت فوق العاده

- محاسبات زیرسازی
- محاسبات اتلاف انرژی حرارتی
- محاسبات فشارهای وارده بر سطح و شیشه
- محاسبات فشارهای وارده بر اسپایدر


ساخت

در مجموعه پارتوآ کلیه فرآیندهای ساخت با نرم افزارهای مرتبط شبیه سازی، تحلیل و بهینه سازی شده است. ساخت و مونتاژ محصولات پارتوآ از با کیفیت ترین و به روزترین ماشین آلات و تجهیزات کارگاهی استفاده می‌شود. محصولات ما توسط گواهینامه ها و سازمان های بین المللی مرتبط به محصولات استنلس استیل، آلومینیوم، فولاد و محصولات شیشه ای آزمایش شده اند و دارای صلاحیت CE هستند.


اجرا

ما با توسعه فعالیت های عمرانی و اجرایی با بهره گیری از تیم های اجرایی متخصص و آموزش دیده و با دانشی فنی پروژه ها را در بهینه ترین زمان و هزینه ممکن ارائه می‌دهیم. متخصصین ما همواره در تلاش اند تا کیفیت را به گونه ای بالا ببرند که شما تنها یکبار هزینه کنید.


- نصب و راه اندازی تجهیزات و اتصالات
- برپایی و تجهیز کارگاه
- پایش و کنترل مستمر کارگاه توسط کارشناسان HSE



FRONT VIEW



TOP VIEW



SECTION A-A







SECTION B-B



SECTION C-C


Unit: mm

 استاندارد شیشه  ISO 14001  مقاومت بالا  نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304 تورانس ابعادی: ± 0.2 mm	کد محصول: SXA 160-01 مقیاس: NTS
---	---	---




Unit: mm


    استاندارد شیشه ISO 14001 مقاومت بالا نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304 تورانس ابعادی: ± 0.2 mm	کد محصول: SXA 160-02 مقیاس: NTS 
---	---	---



FRONT VIEW



SECTION A-A



TOP VIEW






SECTION B-B



SECTION C-C




Unit: mm

    استاندارد شیشه ISO 14001 مقاومت بالا نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: SXA 160-03
	تورانس ابعادی: ± 0.2 mm	 مقیاس: NTS




Unit: mm

    استاندارد شیشه ISO 14001 مقاومت بالا نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: SXA 160-04
	تورانس ابعادی: ± 0.2 mm	مقیاس: NTS 




Unit: mm


 استاندارد شیشه  ISO 14001  مقاومت بالا  نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: SXA 160-05
	تورانس ابعادی: ± 0.2 mm	 مقیاس: NTS



FRONT VIEW



SECTION A-A



TOP VIEW




SECTION B-B




SECTION C-C

Unit: mm


EN 12600 استاندارد شیشه ISO 14001 مقاومت بالا نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304 تورانس ابعادی: ± 0.2 mm	کد محصول: SXA 160-06 مقیاس: NTS
--	---	---



FRONT VIEW



SECTION A-A



TOP VIEW




SECTION B-B




SECTION C-C

Unit: mm


    استاندارد شیشه ISO 14001 مقاومت بالا نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: SXA 200-01
	تورانس ابعادی: ± 0.2 mm	 مقیاس: NTS



FRONT VIEW



SECTION A-A



TOP VIEW





SECTION B-B



SECTION C-C

Unit: mm

 استاندارد شیشه  ISO 14001  مقاومت بالا  نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: SXA 200-02
	تولرانس ابعادی: ± 0.2 mm	 مقیاس: NTS



SECTION A-A




SECTION B-B




SECTION C-C

Unit: mm


 استاندارد شیشه  ISO 14001  مقاومت بالا  نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: SXA 200-03
	تورانس ابعادی: ± 0.2 mm	 مقیاس: NTS



FRONT VIEW



SECTION A-A



TOP VIEW





SECTION B-B




SECTION C-C

Unit: mm


 استاندارد شیشه  ISO 14001  مقاومت بالا  نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: SXA 200-04
	تولرانس ابعادی: ± 0.2 mm	مقیاس: NTS 



FRONT VIEW



SECTION A-A



TOP VIEW




SECTION B-B




SECTION C-C

Unit: mm


 استاندارد شیشه  ISO 14001  مقاومت بالا  نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: SXA 200-05
	تولرانس ابعادی: ± 0.2 mm	مقیاس: NTS



FRONT VIEW



SECTION A-A



TOP VIEW




SECTION B-B




SECTION C-C

Unit: mm


 استاندارد شیشه  ISO 14001  مقاومت بالا  نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: SXA 200-06
	تورانس ابعادی: ± 0.2 mm	مقیاس: NTS 



FRONT VIEW



SECTION A-A



TOP VIEW




SECTION B-B




SECTION C-C

Unit: mm


 استاندارد شیشه  ISO 14001  مقاومت بالا  نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: SXA 220-01
	تورانس ابعادی: ± 0.2 mm	 مقیاس: NTS



FRONT VIEW



SECTION A-A



TOP VIEW




SECTION B-B




SECTION C-C

Unit: mm


 استاندارد شیشه  ISO 14001  مقاومت بالا  نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: SXA 200-02
	تولرانس ابعادی: ± 0.2 mm	مقیاس: NTS 



FRONT VIEW



SECTION A-A



TOP VIEW





SECTION B-B




SECTION C-C

Unit: mm


 استاندارد شیشه	 ISO 14001	 مقاومت بالا	 نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: SXA 200-03
				تورانس ابعادی: ± 0.2 mm	 مقیاس: NTS



FRONT VIEW



SECTION A-A



TOP VIEW




SECTION B-B




SECTION C-C

Unit: mm


استاندارد شیشه ISO 14001 مقاومت بالا نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: SXA 200-04
	تلورانس ابعادی: ± 0.2 mm	مقیاس: NTS



FRONT VIEW



SECTION A-A



TOP VIEW




SECTION B-B




SECTION C-C

Unit: mm


 استاندارد شیشه	 ISO 14001	 مقاومت بالا	 نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: SXA 200-05
				تولرانس ابعادی: ± 0.2 mm	 مقیاس: NTS



FRONT VIEW



TOP VIEW



SECTION A-A




SECTION B-B



SECTION C-C


Unit: mm

EN 12600 ISO 14001 مقاومت بالا نصب سریع استاندارد شیشه	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: SXA 200-06
	تولرانس ابعادی: ± 0.2 mm	مقیاس: NTS




Unit: mm


    استاندارد شیشه ISO 14001 مقاومت بالا نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: SXA 25001
	تورانس ابعادی: ± 0.2 mm	مقیاس: NTS



FRONT VIEW



TOP VIEW



SECTION A-A




SECTION B-B



SECTION C-C


Unit: mm

 استاندارد شیشه  ISO 14001  مقاومت بالا  نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: SXA 25002
	تورانس ابعادی: ± 0.2 mm	مقیاس: NTS 




Unit: mm


 استاندارد شیشه  ISO 14001  مقاومت بالا  نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304 تورانس ابعادی: ± 0.2 mm	کد محصول: SXA 25003 مقیاس: NTS 
---	---	---



FRONT VIEW



SECTION A-A



TOP VIEW




SECTION B-B




SECTION C-C

Unit: mm


EN 12600 استاندارد شیشه ISO 14001 ISO 14001 مقاومت بالا نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304 تورانس ابعادی: ± 0.2 mm	کد محصول: SXA 25004 مقیاس: NTS 
--	---	--



FRONT VIEW



SECTION A-A



TOP VIEW




SECTION B-B




SECTION C-C

Unit: mm


 استاندارد شیشه  ISO 14001  مقاومت بالا  نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: SXA 25005
	تورانس ابعادی: ± 0.2 mm	مقیاس: NTS



FRONT VIEW




SECTION A-A



TOP VIEW




SECTION B-B



SECTION C-C


Unit: mm

    استاندارد شیشه ISO 14001 مقاومت بالا نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: SXA 25006
	تورانس ابعادی: ± 0.2 mm	مقیاس: NTS




Unit: mm

 استاندارد شیشه  ISO 14001  مقاومت بالا  نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304 تورانس ابعادی: ± 0.2 mm	کد محصول: SXA 300-01 مقیاس: NTS 
---	---	--




Unit: mm

EN 12600 استاندارد شیشه ISO 14001 مقاومت بالا نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: SXA 300-02
	تورانس ابعادی: ± 0.2 mm	مقیاس: NTS




Unit: mm


 استاندارد شیشه  ISO 14001  مقاومت بالا  نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: SXA 300-03
	تورانس ابعادی: ± 0.2 mm	مقیاس: NTS



FRONT VIEW



SECTION A-A



TOP VIEW




SECTION B-B





SECTION C-C

Unit: mm


 استاندارد شیشه  ISO 14001  مقاومت بالا  نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: SXA 300-04
	تورانس ابعادی: ± 0.2 mm	مقیاس: NTS 



FRONT VIEW




SECTION A-A



TOP VIEW


Unit: mm

 استاندارد شیشه  ISO 14001  مقاومت بالا  نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: SXA 300-05
	تورانس ابعادی: ± 0.2 mm	 مقیاس: NTS




Unit: mm


    استاندارد شیشه ISO 14001 مقاومت بالا نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: SXA 300-06
	تورانس ابعادی: ± 0.2 mm	مقیاس: NTS



FRONT VIEW



SECTION A-A



TOP VIEW






SECTION B-B



SECTION C-C


Unit: mm

 استاندارد شیشه	 ISO 14001	 مقاومت بالا	 نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: SXB 160-01
				تورانس ابعادی: ± 0.2 mm	 مقیاس: NTS




Unit: mm


    استاندارد شیشه ISO 14001 مقاومت بالا نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: SXB 160-02
	تورانس ابعادی: ± 0.2 mm	 مقیاس: NTS



FRONT VIEW



SECTION A-A



TOP VIEW




SECTION B-B




SECTION C-C

Unit: mm


    استاندارد شیشه ISO 14001 مقاومت بالا نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: SXB 160-03
	تورانس ابعادی: ± 0.2 mm	 مقیاس: NTS



FRONT VIEW



SECTION A-A



TOP VIEW






SECTION B-B



SECTION C-C


Unit: mm

EN 12600 استاندارد شیشه ISO 14001 ISO 14001 مقاومت بالا نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: SXB 160-04
	تولرانس ابعادی: ± 0.2 mm	مقیاس: NTS




Unit: mm


 استاندارد شیشه  ISO 14001  مقاومت بالا  نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: SXB 160-05
	تورانس ابعادی: ± 0.2 mm	 مقیاس: NTS



FRONT VIEW



SECTION A-A



TOP VIEW




SECTION B-B




SECTION C-C

Unit: mm


    استاندارد شیشه ISO 14001 مقاومت بالا نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: SXB 160-06
	تورانس ابعادی: ± 0.2 mm	 مقیاس: NTS



FRONT VIEW



TOP VIEW



SECTION A-A




SECTION B-B




SECTION C-C

Unit: mm


    استاندارد شیشه ISO 14001 مقاومت بالا نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: SXB 200-01
	تولرانس ابعادی: ± 0.2 mm	 مقیاس: NTS



FRONT VIEW



SECTION A-A



TOP VIEW







SECTION B-B



SECTION C-C


Unit: mm

 استاندارد شیشه  ISO 14001  مقاومت بالا  نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: SXB 200-02
	تولرانس ابعادی: ± 0.2 mm	مقیاس: NTS 




Unit: mm


 استاندارد شیشه  ISO 14001  مقاومت بالا  نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: SXB 200-03
	تورانس ابعادی: ± 0.2 mm	مقیاس: NTS 



FRONT VIEW



SECTION A-A



TOP VIEW






SECTION B-B




SECTION C-C


Unit: mm

    استاندارد شیشه ISO 14001 مقاومت بالا نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: SXB 200-04
	تورانس ابعادی: ± 0.2 mm	 مقیاس: NTS




Unit: mm


 استاندارد شیشه  ISO 14001  مقاومت بالا  نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: SXB 200-05
	تولرانس ابعادی: ± 0.2 mm	 مقیاس: NTS



FRONT VIEW



TOP VIEW



SECTION A-A




SECTION B-B




SECTION C-C

Unit: mm


 استاندارد شیشه  ISO 14001  مقاومت بالا  نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: SXB 200-06
	تولرانس ابعادی: ± 0.2 mm	مقیاس: NTS



FRONT VIEW



TOP VIEW



SECTION A-A




SECTION B-B




SECTION C-C

Unit: mm


 استاندارد شیشه  ISO 14001  مقاومت بالا  نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: SXB 22001
	تولرانس ابعادی: ± 0.2 mm	مقیاس: NTS



FRONT VIEW



SECTION A-A



TOP VIEW




SECTION B-B




SECTION C-C

Unit: mm


 استاندارد شیشه  ISO 14001  مقاومت بالا  نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: SXB 22002
	تولرانس ابعادی: ± 0.2 mm	مقیاس: NTS 



FRONT VIEW



SECTION A-A



TOP VIEW





SECTION B-B




SECTION C-C

Unit: mm


 استاندارد شیشه	 ISO 14001	 مقاومت بالا	 نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: SXB 22003
				تورانس ابعادی: $\pm 0.2 \text{ mm}$	 مقیاس: NTS



FRONT VIEW



SECTION A-A



TOP VIEW




SECTION B-B




SECTION C-C

Unit: mm


EN 12600 ISO 14001 مقاومت بالا نصب سریع استاندارد شیشه	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: SXB 22004
	تورانس ابعادی: ± 0.2 mm	مقیاس: NTS



FRONT VIEW



SECTION A-A



TOP VIEW





SECTION B-B




SECTION C-C

Unit: mm


 استاندارد شیشه	 ISO 14001	 مقاومت بالا	 نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: SXB 22005
				تورانس ابعادی: ± 0.2 mm	 مقیاس: NTS



FRONT VIEW



TOP VIEW



SECTION A-A




SECTION B-B




SECTION C-C

Unit: mm


 استاندارد شیشه  ISO 14001  مقاومت بالا  نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: SXB 22006
	تورانس ابعادی: ± 0.2 mm	 مقیاس: NTS



FRONT VIEW



TOP VIEW



SECTION A-A




SECTION B-B




SECTION C-C

Unit: mm


 استاندارد شیشه	 ISO 14001	 مقاومت بالا	 نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: SXB 250-01
				تولرانس ابعادی: ± 0.2 mm	مقیاس: NTS



FRONT VIEW



SECTION A-A



TOP VIEW




SECTION B-B



SECTION C-C


Unit: mm

    استاندارد شیشه ISO 14001 مقاومت بالا نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: SXB 250-02
	تولرانس ابعادی: ± 0.2 mm	 مقیاس: NTS




Unit: mm


 استاندارد شیشه	 ISO 14001	 مقاومت بالا	 نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: SXB 250-03
				تورانس ابعادی: $\pm 0.2 \text{ mm}$	مقیاس: NTS



FRONT VIEW



SECTION A-A



TOP VIEW




SECTION B-B




SECTION C-C

Unit: mm


استاندارد شیشه ISO 14001 مقاومت بالا نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304 تلورانس ابعادی: ± 0.2 mm	کد محصول: SXB 250-04 مقیاس: NTS
---	--	---



FRONT VIEW



SECTION A-A



TOP VIEW




SECTION B-B




SECTION C-C

Unit: mm


    استاندارد شیشه ISO 14001 مقاومت بالا نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: SXB 250-05
	تورانس ابعادی: ± 0.2 mm	 مقیاس: NTS



FRONT VIEW



TOP VIEW



SECTION A-A




SECTION B-B



SECTION C-C


Unit: mm

 استاندارد شیشه  ISO 14001  مقاومت بالا  نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: SXB 250-06
	تورانس ابعادی: ± 0.2 mm	مقیاس: NTS 




Unit: mm

    استاندارد شیشه ISO 14001 مقاومت بالا نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: SXB 30002
	تورانس ابعادی: ± 0.2 mm	مقیاس: NTS 




Unit: mm


 استاندارد شیشه  ISO 14001  مقاومت بالا  نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: SXB 30003
	تورانس ابعادی: ± 0.2 mm	مقیاس: NTS 



FRONT VIEW



SECTION A-A



TOP VIEW





SECTION B-B



SECTION C-C


Unit: mm

 استاندارد شیشه  ISO 14001  مقاومت بالا  نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: SXB 30004
	تورانس ابعادی: ± 0.2 mm	مقیاس: NTS 



FRONT VIEW


SECTION A-A



TOP VIEW


Unit: mm

 استاندارد شیشه  ISO 14001  مقاومت بالا  نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: SXA 25005
	تورانس ابعادی: ± 0.2 mm	مقیاس: NTS 




Unit: mm

EN 12600 استاندارد شیشه ISO 14001 مقاومت بالا نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: SXA 25006
	تورانس ابعادی: ± 0.2 mm	مقیاس: NTS





Unit: mm

 استاندارد شیشه  ISO 14001  مقاومت بالا  نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: NXR01 SERIES
	تورانس ابعادی: $\pm 0.2 \text{ mm}$	 مقیاس: NTS




Unit: mm

    استاندارد شیشه ISO 14001 مقاومت بالا نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: NXC01 SERIES
	تورانس ابعادی: $\pm 0.2 \text{ mm}$	 مقیاس: NTS




Unit: mm

 استاندارد شیشه  ISO 14001  مقاومت بالا  نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: NXC02 SERIES
	تورانس ابعادی: $\pm 0.2 \text{ mm}$	 مقیاس: NTS




Unit: mm

    استاندارد شیشه ISO 14001 مقاومت بالا نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: NXC03 SERIES
	تورانس ابعادی: $\pm 0.2 \text{ mm}$	 مقیاس: NTS




Unit: mm

 استاندارد شیشه  ISO 14001  مقاومت بالا  نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: NXC04 SERIES
	تورانس ابعادی: $\pm 0.2 \text{ mm}$	 مقیاس: NTS




Unit: mm

 استاندارد شیشه  ISO 14001  مقاومت بالا  نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304 تورانس ابعادی: $\pm 0.2 \text{ mm}$	کد محصول: NXC05 SERIES مقیاس: NTS 
---	--	---




Unit: mm

 استاندارد شیشه  ISO 14001  مقاومت بالا  نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: NXC06 SERIES
	تورانس ابعادی: $\pm 0.2 \text{ mm}$	 مقیاس: NTS





Unit: mm

EN 12600 ISO 14001 مقاومت بالا نصب سریع استاندارد شیشه	متریال: SUS 316 / SUS 304 تورانس ابعادی: ± 0.2 mm	کد محصول: TCA SERIES مقیاس: NTS
--	---	--




Unit: mm

 استاندارد شیشه  ISO 14001  مقاومت بالا  نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: TCB SERIES
	تورانس ابعادی: $\pm 0.2 \text{ mm}$	 مقیاس: NTS




Unit: mm

استاندارد شیشه ISO 14001 مقاومت بالا نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: TCC SERIES
	تورانس ابعادی: ± 0.2 mm	مقیاس: NTS




Unit: mm

استاندارد شیشه ISO 14001 مقاومت بالا نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304 تولرانس ابعادی: $\pm 0.2 \text{ mm}$	کد محصول: TRA SERIES مقیاس: NTS
---	---	---



Unit: mm

استاندارد شیشه ISO 14001 مقاومت بالا نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304 تلورانس ابعادی: $\pm 0.2 \text{ mm}$	کد محصول: TRB SERIES مقیاس: NTS
---	---	--



Unit: mm

 استاندارد شیشه  ISO 14001  مقاومت بالا  نصب سریع	متریال: SUS 316 / SUS 304	کد محصول: TRC SERIES
	تورانس ابعادی: ± 0.2 mm	 مقیاس: NTS

شرکت تولیدی مهندسی پارتوآ

دفتر: جاده قدیم تهران-قزوین،

ورودی شهرک هفت سنگان

کدپستی ۳۴۱۶۶۸۴۱۹۵

تلفن ۰۲۸ ۳۳ ۲۹ ۲۷ ۷۰ - ۳

کارشناس فروش ۰۹۳۹ ۸۴۴ ۳۵۰۵

دفتر تهران: بلوار میرداماد،

نبش مظفری، ساختمان ترمه

کدپستی ۱۵۴۵۷۱۴۸۱۶

تلفن ۰۲۱ ۲۲ ۲۶ ۱۰ ۱۶ - ۷

کارخانه: آزادراه تهران-قزوین،

خروجی دانشگاه بین المللی

کدپستی ۳۴۱۵۷۵۹۷۸۱

تلفن ۰۲۸ ۳۳ ۳۴ ۹۲ ۴۱ - ۲

www.partova.co

info@partova.co

    [partovaco](#)

